

DELTA SPORT S1P SRC



CALZADO POLIURETANO/MALLA AIREADA - S1P HRO SRC

Ref. DSPORTS1P



Características del producto

Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.

COLOR

Azul-Amarillo, Negro-Rojo

TALLA

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Corte / Perforación



Resbalones



Calor



Golpes



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística

Los productos + - Beneficios para el usuario



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILO

Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

Comodidad y ligereza incomparables



Cuello acolchado

Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.



Caña de PU inyectado en malla mesh

Mayor resistencia a la abrasión de la caña
Mejor sujeción del pie gracias al concepto de «jaula»
Excelente ventilación con la malla mesh



Puntera de composite 200 j

Mayor ligereza y menor cansancio
No conductor de calor ni frío



NO MAGNÉTICO
(Sin parte metálica)

Compatible con los controles de seguridad
(detectores de metal)



Suela COMPOSITE antiperforación

Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie



COMPOSITE

Certificaciones - Normas




REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S1P HRO: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
SRC: Resistencia al deslizamiento

Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DSPORSPBJ40 | 3295249209230 | Azul-Amarillo | 40 | 10 | - |
| DSPORSPBJ41 | 3295249209247 | Azul-Amarillo | 41 | 10 | - |
| DSPORSPBJ42 | 3295249209254 | Azul-Amarillo | 42 | 10 | - |
| DSPORSPBJ43 | 3295249209261 | Azul-Amarillo | 43 | 10 | - |
| DSPORSPBJ44 | 3295249209278 | Azul-Amarillo | 44 | 10 | - |
| DSPORSPBJ45 | 3295249209285 | Azul-Amarillo | 45 | 10 | - |
| DSPORSPBJ46 | 3295249209292 | Azul-Amarillo | 46 | 10 | - |
| DSPORSPBJ47 | 3295249209308 | Azul-Amarillo | 47 | 10 | - |
| DSPORSPNR39 | 3295249209315 | Negro-Rojo | 39 | 10 | - |
| DSPORSPNR40 | 3295249209322 | Negro-Rojo | 40 | 10 | - |
| DSPORSPNR41 | 3295249209339 | Negro-Rojo | 41 | 10 | - |
| DSPORSPNR42 | 3295249209346 | Negro-Rojo | 42 | 10 | - |
| DSPORSPNR43 | 3295249209353 | Negro-Rojo | 43 | 10 | - |
| DSPORSPNR44 | 3295249209360 | Negro-Rojo | 44 | 10 | - |
| DSPORSPNR45 | 3295249209377 | Negro-Rojo | 45 | 10 | - |
| DSPORSPNR46 | 3295249209384 | Negro-Rojo | 46 | 10 | - |
| DSPORSPNR47 | 3295249209391 | Negro-Rojo | 47 | 10 | - |
| DSPORSPBJ39 | 3295249209223 | Azul-Amarillo | 39 | 10 | - |