




Protección anticaídas

# LV301

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Línea de vida de cable de sección única de 11 metros, fácil de instalar gracias a su tensor



## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

## Certificaciones y normas



EN 795  
TIPO B  
TIPO C

## Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# LV301

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Línea de vida de cable de sección única de 11 metros, fácil de instalar gracias a su tensor

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Línea de vida horizontal temporal
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Largo (m)	12
Cierre	Tornillos
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	6,4
Número máximo de usuarios	2
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida
Longitud (ft)	39.3697
Diameter (mm)	8








# LV301


## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE


Protección anticaídas

Línea de vida de cable de sección única de 11 metros, fácil de instalar gracias a su tensor

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANC10SS012011 [LV301]	Acero	2,5 m a 12 m	LV301	3295249201616	13295249201613	1	1	8.55 kg	41.0 cm	29.0 cm	23.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height